

آزمایشگاه‌های معتمد استان آذربایجان شرقی

ردیف	نام آزمایشگاه	آدرس آزمایشگاه	تلفن فاکس	تاریخ اعتبار	پارامترهای مورد سنجش
۱	زیست پایش تبریز	تبریز، پاستور جدید، ساختمان پار سا، طبقه اول، واحد D	تلفن: ۰۴۱-۳۵۵۵۴۸۸۴ فاکس: ۳۵۵۴۳۱۲۹-۰۴۱	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	بخش هوا-منابع ثابت: ذرات O ₂ , CO , CO ₂ , SO ₂ , NO _x (NO ₂ , NO)
۲	کیمیا پایش آب تبریز	تبریز، خیابان آزادی ، اول خیابان گلپاد، ساختمان پزشکان امین، طبقه ۳، واحد شمالی	تلفن: ۳۳۳۷۷۰۰۱-۰۴۱ فاکس: ۳۳۳۷۷۰۰۲-۰۴۱	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	بخش شیمی: چربی و روغن، دترجنت، سختی کل، کلسیم، منیزیم، قلیائیت کل (کربناتها و بی کربناتها)، نترات، نیتريت، آمونیاک، فسفات، هدایت الکتریکی، کلراید، کلر آزاد، سدیم، پتاسیم، سولفات، کدورت، فلوراید، سیانید TDS , TSS , pH , BOD ₅ , COD, DO بخش فلزات (در نمونه های محلول): Cr , As , Cu , Cd , Hg , Fe , V , Al , Ni , Mn , Zn بخش بیولوژی: توتال کلیفرم ، فکال کلیفرم صحه گذاری عملکرد دستگاه های بی خطر ساز (غیر فعال ساز میکروبی) ۲ پارامتر: شاخص بیولوژیکی (باسیلوس سوبتیلیس، باسیلوس استاروترموفیلوس) بخش هوا-منابع ثابت: ذرات خروجی دودکش CO ₂ , CO , O ₂ , NO _x (NO ₂ , NO) , SO ₂
۳	شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی	تبریز، جاده ایل گلی، فلکه گلشهر، خیابان آبیاری، دفتر کیفیت آب و فاضلاب	تلفن: ۰۴۱-۳۳۸۲۳۹۱۴ فاکس: ۰۴۱-۳۳۸۲۳۹۱۴	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	بخش شیمی: دما، کدورت، چربی و روغن، هدایت الکتریکی pH, COD, BOD ₅ , TDS, TSS, DO بخش فلزات: Ni,Co,Zn,Pb,Fe,Cr,Mn,Cu,As,Cd,Al بخش بیولوژی: توتال کلیفرم و فکال کلیفرم

ردیف	نام آزمایشگاه	آدرس آزمایشگاه	تلفن فاکس	تاریخ اعتبار	پارامترهای مورد سنجش
۴	پارک علم و فناوری استان آذربایجان شرقی	تبریز، خیابان آزادی، تقاطع گلگشت، صندوق پستی ۱۵۳ - ۵۱۷۴۵	تلفن: ۰۴۱-۳۴۲۶۵۰۴۸ فاکس: ۰۴۱-۳۴۲۶۵۰۰۶	<u>۱۴۰۳/۱۲/۱۷</u>	بخش شیمی: قلیائیت کل (کربناتها و بی کربناتها)، کلراید، کلر آزاد، فسفات، سدیم، پتاسیم، کدورت، آمونیاک، نیترات، نیتريت، سولفات، دترجنت، سختی کل، منیزیم، کلسیم، فلوراید بخش فلزات: در نمونه های محلول بخش بیولوژی: توتال کلیفرم و فکال کلیفرم BOD ₅ , COD, pH, EC, TDS, TSS, DO Cd, Cu, Cr, As, Co, Pb, Fe, Zn, Mn, Ni
۵	سهند پایش	تبریز، خیابان آزادی، چهارراه ابوریحان، مجتمع تجاری ابوریحان، طبقه دوم، پلاک AA	تلفن: ۰۴۱-۳۴۷۶۷۶۰۱ فاکس: ۰۴۱-۳۴۷۶۷۶۰۲	<u>۱۴۰۳/۰۶/۰۳</u>	بخش هوا-منابع ثابت: ذرات خروجی دودکش CO ₂ , CO, O ₂ , SO ₂ , NO _x (NO, NO ₂)
۶	پژوهش آزما تبریز	تبریز- خیابان آزادی، کوی گلباد، کوی ماندانا، نبش کوچه یاسمن، ساختمان آراد، پلاک ۳۸	تلفن ۰۴۱-۳۳۳۷۷۵۹۴ فاکس: ۰۴۱-۳۳۳۷۷۵۹۳	<u>۱۴۰۳/۰۴/۲۷</u>	بخش شیمی: دترجنت، سیانید، سختی کل، کلسیم، منیزیم، قلیائیت کل، سدیم، پتاسیم، نیترات، نیتريت، آمونیاک، فلوراید، کدورت، سولفیت، روغن و چربی، سولفید، سولفات، فسفات، کلراید، کلر آزاد، فنول بخش فلزات: در نمونه های جامد و محلول در نمونه های محلول بخش بیولوژی: توتال کلیفرم، فکال کلیفرم صحه گذاری عملکرد دستگاه های بی خطر ساز (غیر فعال ساز میکروبی) ۴ پارامتر: شاخص بیولوژیکی (باسیلوس سوبتیلیس، باسیلوس استاروترموفیلوس)، شاخص شیمیایی (اندیکاتور بویدیک، اندیکاتور کلاس ۵ یا ۶) پارامترهای راهبردی (دما، فشار و زمان ماند در فاز استریل) بخش خاک: بافت خاک، افت حرارتی، مواد آلی، درصد اشباع، کلراید، پتاسیم، کلسیم، سولفات، بی کربنات در عصاره اشباع، pH, EC

ردیف	نام آزمایشگاه	آدرس آزمایشگاه	تلفن فاکس	تاریخ اعتبار	پارامترهای مورد سنجش
۷	سپهر شیمی سبلان تبریز	تبریز، خیابان شهید جدیری، بالاتر از چهار راه پاستور، جنب کوچه خیام، پلاک ۳۵۱، ساختمان سپهر	تلفن: ۰۴۱-۳۵۵۷۲۲۳۰ فاکس: ۰۴۱-۳۵۵۷۲۲۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	هدایت الکتریکی، کلراید، کلر آزاد، سختی کل، کلسیم، منیزیم، پتاسیم، سدیم، کدورت، آمونیاک، نیتريت، نیترات، قلیائیت کل (کربناتها و بی کربناتها)، سولفات، فسفات، روغن و چربی BOD5 , COD ,DO , pH , TSS , TDS , SS بخش شیمی: توتال کلیفرم، فکال کلیفرم بخش بیولوژی:
۸	محیط آرای زلال	تبریز، چهار راه عباسی، بلوار شهید رجایی، جنب کوی شبنم، بالاتر از سه راهی شفیع زاده، پلاک ۴، طبقه ۲	تلفن ۰۴۱-۳۵۵۷۷۴۵۸ فاکس ۰۴۱-۳۵۵۷۷۴۵۹	۱۴۰۳/۰۶/۰۳	هدایت الکتریکی، کلراید، کلر آزاد، سختی کل، کلسیم، منیزیم، آمونیاک، نیتريت، نیترات، قلیائیت کل (کربناتها و بی کربناتها)، سیانید، سولفات، فسفات، کدورت، دترجنت، دما، روغن و چربی BOD5 , COD ,DO , pH , TSS , TDS,SS بخش شیمی: توتال کلیفرم، فکال کلیفرم بخش بیولوژی:
۹	نوبل	تبریز، خ راه آهن، ساختمان میلاد، ط ۲، واحد ۲۰۷	تلفن: ۰۴۱-۳۵۵۱۳۵۱۸-۲۰ فاکس: ۳۳۳۹۳۹۱۲-۰۴۱	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	سدیم، پتاسیم، فسفات، سولفات، کدورت، نیترات، نیتريت، آمونیاک، سختی کل، کلسیم، منیزیم، قلیائیت کل (کربناتها و بی کربناتها)، فلوراید، سولفیت، فنل، کلراید، کلر آزاد، چربی و روغن COD , BOD ₅ , TDS , TSS , EC , pH , DO بخش فلزات: در نمونه های محلول Ni ,Co , Zn , Pb , V , Fe , Mo , Cr , Mn , Cu ,Cd , Hg بخش بیولوژی: توتال کلیفرم و فکال کلیفرم
۱۰	آزمایشگاه مرکزی دانشگاه تبریز	تبریز، بلوار ۲۹ بهمن، دانشگاه تبریز، آزمایشگاه مرکزی دانشگاه	تلفن: ۰۴۱-۳۳۳۹۳۹۱۲-۱۳ فاکس: ۰۴۱-۳۳۳۹۳۹۱۲	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	قلیائیت کل (کربناتها و بی کربناتها)، سختی کل، کلسیم، منیزیم، سدیم، پتاسیم، سولفات، فسفات، نیتريت، نیترات، آمونیاک، کلراید، کدورت، فلوراید pH , EC , BOD ₅ , COD ,TDS , SS Mn , Cr , Pb , Ni , Pb , Al , Cd , As Co , Hg ,Fe , Zn , Cu بخش فلزات: بخش بیولوژی: توتال کلیفرم و فکال کلیفرم

ردیف	نام آزمایشگاه	آدرس آزمایشگاه	تلفن فاکس	تاریخ اعتبار	پارامترهای مورد سنجش
۱۱	دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز	تبریز، خیابان گلگشت، خیابان عطار نیشابوری، دانشکده بهداشت و تغذیه	تلفن: ۰۴۱-۳۳۳۵۵۹۵۲ فاکس: ۰۴۱-۳۳۳۵۵۹۵۲	<u>۱۴۰۲/۰۴/۲۷</u>	<p>بخش شیمی: قلیائیت کل (کربنات هاو بی کربناتها)، سختی کل، منیزیم، آمونیاک، سدیم، پتاسیم، کدورت، نیترات، نیتريت، کلسیم، فسفات، فلوراید، کلراید، کلر آزاد، سولفات، فنل</p> <p>pH, EC, BOD₅, COD, TDS, TSS</p> <p>Pb, Ni, Cu, Cd, As</p> <p>بخش فلزات: بخش بیولوژی: توتال کلیفرم و فکال کلیفرم</p>
۱۲	شرکت کیمیا گستران نوین آزماي تبریز	تبریز، بعد از پلیس راه تبریز- آذرشهر، جنب پمپ بنزین، جاده بارانلو، بعد از خط راه آهن	تلفن: ۰۴۱-۳۲۴۳۵۶۰۱ فاکس: ۰۴۱-۳۲۴۳۵۶۰۱	<u>۱۴۰۲/۰۴/۲۷</u>	<p>بخش شیمی: سختی کل، کلسیم، منیزیم، قلیائیت کل، کدورت، سدیم، پتاسیم، کلراید، کلر آزاد، فسفات، نیتريت، نیترات، آمونیاک، سولفات</p> <p>pH, EC, BOD₅, COD, DO, TDS, TSS</p> <p>بخش بیولوژی: توتال کلیفرم و فکال کلیفرم</p> <p>صحة گذاری عملکرد دستگاه های بی خطر ساز (غیر فعال ساز میکروبی) ۴ پارامتر: شاخص بیولوژیکی (باسیلوس سوبتیلیس، باسیلوس استناروترموفیلوس)، شاخص شیمیایی (اندیکاتور بویدیک، اندیکاتور کلاس ۵ یا ۶)، پارامترهای راهبردی (دما، فشار و زمان ماند در فاز استریل)</p>
۱۳	شرکت مهندسی ایمن زیست آلاینده پایش	تبریز، اتوبان پاسداران، بعد از لاله پارک، کوی فرشته جنوبی، میدان مالک، ساختمان اصلان، طبقه ۱	تلفن: ۰۴۱-۳۳۳۳۲۹۳۳ فاکس: ۰۴۱-۳۳۲۷۱۲۸۸	<u>۱۴۰۴/۰۱/۰۶</u>	<p>بخش شیمی: هدایت الکتریکی، کلراید، کلر آزاد، کلسیم، منیزیم، کدورت، آمونیاک، نیتريت، نیترات، سولفات، روغن و چربی، دترجنت، فلوراید، سولفید، سولفیت، فنل</p> <p>BOD₅, COD, DO, pH, TSS, TDS</p> <p>Zn, Pb, Sn, Cu, Fe, Cd, Co, Ni, Cr</p> <p>بخش فلزات: در نمونه های محلول</p> <p>بخش بیولوژی: توتال کلیفرم، فکال کلیفرم</p> <p>بخش هوا و صدای محیط: بنزن، تولوئن، اتیل بنزن و زایلن</p> <p>CO, SO₂, NO₂, Lmin, Leq(30min), Lmax, PM₁₀, PM_{2.5}</p> <p>بخش هوا-منابع ثابت: ذرات</p> <p>O₂, CO, CO₂, SO₂, NO_x (NO₂, NO)</p>

ردیف	نام آزمایشگاه	آدرس آزمایشگاه	تلفن فاکس	تاریخ اعتبار	پارامترهای مورد سنجش
۱۴	تجزیه و سنجش رادین شیمی	تبریز، آبرسان، کوی فرهنگیان، پلاک ۱۸	تلفن: ۰۴۱-۳۳۳۴۵۲۰۴ فاکس: ۰۴۱-۳۳۳۴۵۲۰۴	<u>۱۴۰۲/۱۱/۰۱</u>	<p>بخش شیمی: فسفات، سولفات، کدورت، کلراید، نترات، نیتريت، آمونیاک، سختی کل، کلسیم، منیزیم، قلیائیت کل (کربنات‌ها و بیکربنات‌ها)، فلوراید، دترجنت، فنل، کلر آزاد، چربی و روغن</p> <p>COD , BOD₅ , TDS , TSS, EC , pH , DO</p> <p>بخش فلزات: در نمونه های محلول</p> <p>As , Hg , Cd , Ni , Cr, Pb , Co, V, Cu , Zn , Fe , Mn</p> <p>بخش بیولوژی: توتال کلیفرم و فکال کلیفرم</p>
۱۵	توسعه پایدار سلامت ولیعصر	تبریز، خیابان حاجتی، نبش خیابان شهید خلیلی، پلاک ۳۵، طبقه ۲	تلفن: ۰۴۱-۳۲۹۰۲۱۶۲	<u>۱۴۰۳/۱۲/۰۱</u>	<p>بخش بیولوژی: توتال کلیفرم، فکال کلیفرم</p> <p>صحه گذاری عملکرد دستگاه های بی خطر ساز (غیر فعال ساز میکروبی): شاخص بیولوژیکی (باسیلوس سوبتیلیس، باسیلوس استناروترموفیلوس)، شاخص شیمیایی (اندیکاتور بویدیک، اندیکاتور کلاس ۵ یا ۶)، پارامترهای راهبری (دما، فشار و زمان ماند در فاز استریل)</p>
۱۶	کاراکوش آراارات	تبریز، بلوار ۲۹۰ بهمن، روبروی بازار ابزار، مجتمع اداری میلاد، واحد ۴۰۷	تلفن: ۰۴۱-۳۵۵۱۲۵۰۱ فاکس: ۰۴۱-۳۵۵۱۲۵۰۲	<u>۱۴۰۲/۱۲/۱۷</u>	<p>بخش هوا و صدای محیط: Lmin ,Leq(30min), Lmax, PM₁₀, PM_{2.5}</p> <p>بخش هوا-منابع ثابت: ذرات</p> <p>O₂ , CO , CO₂ , SO₂ , NO_x (NO₂ , NO)</p>
۱۷	کیان تجارت ارغوان	شهبستر، خیابان شهید محمود شهبستری، روبروی ساختمان بهسامان ۴، ساختمان ستاره شهر، طبقه ۲	تلفن: ۰۴۱-۴۲۴۲۲۴۳۸ فاکس: ۰۲۱-۸۹۷۸۲۷۴۰	<u>۱۴۰۳/۰۴/۰۱</u>	<p>بخش شیمی: سختی کل، کلسیم، منیزیم، سولفات، فسفات، نترات، نیتريت، آمونیاک، فلوراید، کلراید، قلیائیت</p> <p>COD , BOD₅, TDS, TSS, EC, pH, DO</p> <p>بخش بیولوژی: توتال کلیفرم و فکال کلیفرم</p> <p>صحه گذاری عملکرد دستگاه های بی خطر ساز (غیر فعال ساز میکروبی): شاخص بیولوژیکی (باسیلوس سوبتیلیس، باسیلوس استناروترموفیلوس)، شاخص شیمیایی (اندیکاتور بویدیک، اندیکاتور کلاس ۵ یا ۶)، شاخص پارامترهای راهبردی (دما، فشار و زمان ماند در فاز استریل)</p>

پارامترهای مورد سنجش	تاریخ اعتبار	تلفن فاکس	آدرس آزمایشگاه	نام آزمایشگاه	شماره
<p><u>بخش شیمی:</u> فسفات، سولفات، سولفیت، سولفید، کلراید، نیترات، نیتريت، آمونیاک، کلسیم، منیزیم، فلوراید، دترجنت، فنل، سیانید، کلر آزاد</p> <p>COD , BOD₅ , TDS , TSS, EC , pH , DO</p> <p><u>بخش بیولوژی:</u> توتال کلیفرم و فکال کلیفرم</p>	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	تلفکس: ۴۲۰۳۱۰۳۴-۰۴۱	جلفا، منطقه آزاد ارس، شهرک صنعتی فاز یک، ساختمان مدیریت غذا و داروی ارس	ثمین نوژن دام ارس	۱۸